



Uwagi:

1. Styki kominów i ścian z połacią dachową należy wykończyć systemowymi czerpkami blacharskimi.
2. Orynnowanie systemowe RHEINZINK.
3. Betonowe czapy kominów należy wykończyć obróbką blacharską.
4. Kłapa oddymiająca w klatce schodowej projektowanego budynku pełni równocześnie rolę wyłazu dachowego. W tym celu należy zastosować dwa słowniki hydrauliczne.
5. Rynny należy prowadzić z 0,5 % spadkiem w kierunku rur spustowych.
6. Sztućcy zabezpieczyć kratkami przeciw zapychaniu ślim.
7. Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzić 100 cm ponad dach.
8. Projekt instalacji odgromowej znajduje się w branży elektrycznej projektu.

Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem

Biuro Projektowe "Ani-Faktory" s.c.
ul. Piłsudskiego 10, Wrocław 50-100
35-200 Dąbów, ul. Powstańca Śląskiego 4
tel. 71 43 81 555
REGON 141681555
NIP 775-201-140

Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kuchnia" w Repcu Fabrycznym
Lokalizacja: Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5
Inwestor: Miasto Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
Branża: ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut dachu

Projektował mgr inż. architekt Paweł Spędzia	Podpis LAWA 7342424X
Opracował	Podpis
Sprawdził mgr inż. architekt Jan Spędzia	Podpis
Data 13.05.09	13.05.09
Skala 1 : 100	AW-3 Nr prz. 03.2010

2010-07-11 11:05:02